



陈皮百问

柑果篇

31、新会柑果栽培方式有哪些？

新会柑果的栽培方式有：驳枝（嫁接）、圈枝、原枝

32、新会陈皮陈化演变过程是怎样？有哪些特征表现？

1年--3年新会柑皮转为新会陈皮；4年--8年新会陈皮多转为陈香味；8年-10年以上新会陈皮转为药香味。

33、什么是地理标志产品保护范围？

新会陈皮的地理标志产品保护范围为国家市场监督管理总局（原国家质量监督检验检疫局）根据《地理标志产品保护规定》批准的范围，即广东省江门市新会区会城街道办、大泽镇、司前镇、罗坑镇、双水镇、崖门镇、沙堆镇、古井镇、三江镇、睦洲镇、大鳌镇和江门市滨海新区管委会（原围垦指挥部）现辖行政区域。

34、新会柑的产区有哪些？

新会陈皮的产区有会城镇：西甲、梅江、东甲、天马、茶坑；大泽镇、双水镇、三江镇、司前镇、罗坑镇、古井镇、睦洲镇、大鳌镇、崖门镇、沙堆镇、银湖湾。

35、新会柑的核心产区有哪几个地方？

新会陈皮的核心产区有：西甲、东甲、梅江、天马、茶坑。

36、新会柑的种属有哪些？

驳枝柑、圈枝柑、原枝柑

37、什么是驳枝柑？

和茶枝柑亲和性较好的其他植物枝条进行嫁接，一般采取本地的红柠檬作为砧木，在母树上剪取穗，然后将柑树的穗接到红柠檬砧木上完成接穗工作。

38、什么是圈枝柑？

传统是在母树上“圈枝”，以禾草缠上泥土，让它生根，长成树苗后移植到大田。

45、什么是原枝柑？

原枝柑是由单独的一个种子所生长发育而来的，从种子到长成柑苗需要三年时间。

46 什么是正三刀法？

正三刀法是果蒂朝下，从果顶向果蒂纵划三刀，留果蒂部相连，正三瓣剥开。



47、什么是对称二刀法？

对称二刀法是果蒂朝上，从果肩两边对称反向弧划两刀，留果顶部相连，三瓣剥开。

48、为什么在新会冬至前要将柑果采摘完？

冬至前后一周是大红柑的完全成熟的阶段。由于此时成熟的大红柑皮身较厚、成色较好，营养成分较高，被人俗称为“冬至柑”。而冬至之后，天气不似预期，容易变化，阴天雨水多，影响柑皮晒制质量，导致后期容易变质。所以，新会人会赶在冬至前完成柑果的采收。